



ТЕЛ: 8-800-222-68-78 / ygpromsnab@gmail.com / www.ugpromsnab.ru



СЕРИЯ "СТАНДАРТ" (с двигателем Weifang)

1-ая СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ						2-ая СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ	
Модель	Мощность максимальная, кВт	Емкость топливного бака, л	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Цена РОЗНИЦА с НДС, USD	Модель	Цена РОЗНИЦА с НДС, USD
ОТКРЫТЫЕ							
АД20С-О230-РМ21	22	100	1600x740x1240	594	4,050.00	АД20С-О230-2РМ21	4,923.00
АД20С-О230-РМ21(е)	22	100	1600x740x1240	594	4,500.00	АД20С-О230-2РМ21(е)	5,363.00
АД20С-Т400-РМ21	22	100	1600x740x1240	594	4,050.00	АД20С-Т400-2РМ21	4,600.00
АД20С-Т400-РМ21(е)	22	100	1600x740x1240	594	4,500.00	АД20С-Т400-2РМ21(е)	5,040.00
АД30С-О230-РМ21	33	100	1710x760x1240	677	4,880.00	АД30С-О230-2РМ21	5,743.00
АД30С-О230-РМ21(е)	33	100	1710x760x1240	677	5,320.00	АД30С-О230-2РМ21(е)	6,193.00
АД30С-Т400-РМ21	33	100	1710x760x1240	677	4,880.00	АД30С-Т400-2РМ21	5,420.00
АД30С-Т400-РМ21(е)	33	100	1710x760x1240	677	5,320.00	АД30С-Т400-2РМ21(е)	5,870.00
АД40С-Т400-РМ21	44	150	1750x780x1240	720	5,420.00	АД40С-Т400-2РМ21	6,260.00
АД40С-Т400-РМ21(е)	44	150	1750x780x1240	720	5,890.00	АД40С-Т400-2РМ21(е)	6,720.00
АД50С-Т400-РМ21	55	150	1900x840x1240	823	6,010.00	АД50С-Т400-2РМ21	6,840.00
АД50С-Т400-РМ21(е)	55	150	1900x840x1240	823	6,450.00	АД50С-Т400-2РМ21(е)	7,290.00
АД60С-Т400-РМ21	66	200	2010x880x1310	865	6,830.00	АД60С-Т400-2РМ21	7,670.00
АД60С-Т400-РМ21(е)	66	200	2010x880x1310	865	7,270.00	АД60С-Т400-2РМ21(е)	8,110.00
АД75С-Т400-РМ21	82.5	300	2270x890x1400	1060	8,340.00	АД75С-Т400-2РМ21	9,180.00
АД75С-Т400-РМ21(е)	82.5	300	2270x890x1400	1060	8,790.00	АД75С-Т400-2РМ21(е)	9,620.00
АД100С-Т400-РМ25	110	400	2290x870x1510	1220	9,250.00	АД100С-Т400-2РМ25	10,140.00
АД100С-Т400-РМ25(е)	110	400	2290x870x1510	1220	10,020.00	АД100С-Т400-2РМ25(е)	10,910.00
АД120С-Т400-РМ25	132	400	2470x870x1510	1295	9,920.00	АД120С-Т400-2РМ25	10,820.00
АД120С-Т400-РМ25(е)	132	400	2470x870x1510	1295	10,700.00	АД120С-Т400-2РМ25(е)	11,590.00
АД150С-Т400-РМ25	165	450	2510x1020x1690	1508	12,860.00	АД150С-Т400-2РМ25	14,140.00
АД150С-Т400-РМ25(е)	165	450	2510x1020x1690	1508	13,640.00	АД150С-Т400-2РМ25(е)	14,910.00
АД200С-Т400-РМ25	220	550	2950x1090x1580	2079	19,580.00	АД200С-Т400-2РМ25	20,860.00
АД200С-Т400-РМ25(е)	220	550	2950x1090x1580	2079	20,340.00	АД200С-Т400-2РМ25(е)	21,610.00
АД250С-Т400-РМ25	275	750	2960x1150x1740	2326	24,000.00	АД250С-Т400-2РМ25	25,280.00
АД250С-Т400-РМ25(е)	275	750	2960x1150x1740	2326	24,760.00	АД250С-Т400-2РМ25(е)	26,030.00
В КОЖУХЕ							
АД20С-О230-РПМ21	22	100	2000x950x1280	806	4,960.00	АД20С-О230-2РПМ21	5,833.00
АД20С-О230-РПМ21(е)	22	100	2000x950x1280	806	5,410.00	АД20С-О230-2РПМ21(е)	6,273.00
АД20С-Т400-РПМ21	22	100	2000x950x1280	806	4,960.00	АД20С-Т400-2РПМ21	5,510.00
АД20С-Т400-РПМ21(е)	22	100	2000x950x1280	806	5,410.00	АД20С-Т400-2РПМ21(е)	5,950.00
АД30С-О230-РПМ21	33	100	2110x950x1280	880	6,040.00	АД30С-О230-2РПМ21	6,913.00
АД30С-О230-РПМ21(е)	33	100	2110x950x1280	880	6,500.00	АД30С-О230-2РПМ21(е)	7,363.00
АД30С-Т400-РПМ21	33	100	2110x950x1280	880	6,040.00	АД30С-Т400-2РПМ21	6,590.00
АД30С-Т400-РПМ21(е)	33	100	2110x950x1280	880	6,500.00	АД30С-Т400-2РПМ21(е)	7,040.00
АД40С-Т400-РПМ21	44	150	2160x950x1280	915	6,740.00	АД40С-Т400-2РПМ21	7,570.00
АД40С-Т400-РПМ21(е)	44	150	2160x950x1280	915	7,230.00	АД40С-Т400-2РПМ21(е)	8,060.00
АД50С-Т400-РПМ21	55	150	2300x1000x1330	1040	7,280.00	АД50С-Т400-2РПМ21	8,110.00
АД50С-Т400-РПМ21(е)	55	150	2300x1000x1330	1040	7,730.00	АД50С-Т400-2РПМ21(е)	8,570.00
АД60С-Т400-РПМ21	66	200	2450x1090x1410	1100	8,380.00	АД60С-Т400-2РПМ21	9,220.00
АД60С-Т400-РПМ21(е)	66	200	2450x1090x1410	1100	8,830.00	АД60С-Т400-2РПМ21(е)	9,660.00
АД75С-Т400-РПМ21	82.5	300	2680x1090x1430	1220	10,420.00	АД75С-Т400-2РПМ21	11,260.00

АД75С-Т400-РПМ21(е)	82.5	300	2680x1090x1430	1220	10,860.00	АД75С-Т400-2РПМ21(е)	11,700.00
АД100С-Т400-РПМ25	110	400	2750x1090x1450	1451	11,410.00	АД100С-Т400-2РПМ25	12,310.00
АД100С-Т400-РПМ25(е)	110	400	2750x1090x1450	1451	12,190.00	АД100С-Т400-2РПМ25(е)	13,080.00
АД120С-Т400-РПМ25	132	400	2800x1150x1610	1550	12,150.00	АД120С-Т400-2РПМ25	13,040.00
АД120С-Т400-РПМ25(е)	132	400	2800x1150x1610	1550	12,920.00	АД120С-Т400-2РПМ25(е)	13,810.00
АД150С-Т400-РПМ25	165	450	2950x1140x1610	1850	15,480.00	АД150С-Т400-2РПМ25	16,750.00
АД150С-Т400-РПМ25(е)	165	450	2950x1140x1610	1850	16,250.00	АД150С-Т400-2РПМ25(е)	17,520.00
АД200С-Т400-РПМ25	220	550	3250x1240x1780	2370	25,390.00	АД200С-Т400-2РПМ25	26,660.00
АД200С-Т400-РПМ25(е)	220	550	3250x1240x1780	2370	26,160.00	АД200С-Т400-2РПМ25(е)	27,430.00
АД250С-Т400-РПМ25	275	750	3450x1300x1900	2600	28,880.00	АД250С-Т400-2РПМ25	30,160.00
АД250С-Т400-РПМ25(е)	275	750	3450x1300x1900	2600	29,660.00	АД250С-Т400-2РПМ25(е)	30,930.00

***В комплект по 2-ой степени автоматизации входит - блок автоматики и электрический подогреватель ОЖ**

СЕРИЯ "ПРОФИ" (с двигателем YangDong)

1-ая СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ						2-ая СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ	
Модель	Мощность максимальная, кВт	Емкость топливного бака, л	Габаритные размеры, мм (ДxШxВ)	Масса, кг	Цена РОЗНИЦА с НДС, USD	Модель	Цена РОЗНИЦА с НДС, USD
ОТКРЫТЫЕ							
АД8С-О230-РМ12	9.6	60	1350x680x900	365	3,650.00	АД8С-О230-2РМ12	4,190.00
АД8С-О230-РМ12(е)	9.6	60	1350x680x900	365	4,200.00	АД8С-О230-2РМ12(е)	4,740.00
АД8С-Т400-РМ12	9.6	60	1350x680x900	365	3,650.00	АД8С-Т400-2РМ12	4,190.00
АД8С-Т400-РМ12(е)	9.6	60	1350x680x900	365	4,200.00	АД8С-Т400-2РМ12(е)	4,740.00
АД12С-О230-РМ12	13.2	85	1460x680x900	386	3,800.00	АД12С-О230-2РМ12	4,340.00
АД12С-О230-РМ12(е)	13.2	85	1460x680x900	386	4,350.00	АД12С-О230-2РМ12(е)	4,890.00
АД12С-Т400-РМ12	13.2	85	1460x680x900	386	3,800.00	АД12С-Т400-2РМ12	4,340.00
АД12С-Т400-РМ12(е)	13.2	85	1460x680x900	386	4,350.00	АД12С-Т400-2РМ12(е)	4,890.00
АД16С-О230-РМ12	17.6	85	1460x680x900	434	4,080.00	АД16С-О230-2РМ12	4,943.00
АД16С-О230-РМ12(е)	17.6	85	1460x680x900	434	4,630.00	АД16С-О230-2РМ12(е)	5,493.00
АД16С-Т400-РМ12	17.6	85	1460x680x900	434	4,080.00	АД16С-Т400-2РМ12	4,620.00
АД16С-Т400-РМ12(е)	17.6	85	1460x680x900	434	4,630.00	АД16С-Т400-2РМ12(е)	5,170.00
АД20С-О230-РМ12	22	85	1460x680x950	496	4,820.00	АД20С-О230-2РМ12	5,683.00
АД20С-О230-РМ12(е)	22	85	1460x680x950	496	5,400.00	АД20С-О230-2РМ12(е)	6,273.00
АД20С-Т400-РМ12	22	85	1460x680x950	496	4,820.00	АД20С-Т400-2РМ12	5,360.00
АД20С-Т400-РМ12(е)	22	85	1460x680x950	496	5,400.00	АД20С-Т400-2РМ12(е)	5,950.00
АД30С-О230-РМ14	33	135	1850x850x1150	686	6,050.00	АД30С-О230-2РМ14	6,913.00
АД30С-О230-РМ14(е)	33	135	1850x850x1150	686	6,490.00	АД30С-О230-2РМ14(е)	7,353.00
АД30С-Т400-РМ14	33	135	1850x850x1150	686	6,050.00	АД30С-Т400-2РМ14	6,590.00
АД30С-Т400-РМ14(е)	33	135	1850x850x1150	686	6,490.00	АД30С-Т400-2РМ14(е)	7,030.00
АД50С-Т400-РМ14(е)	55	135	1850x850x1280	796	9,960.00	АД50С-Т400-2РМ14(е)	10,800.00
В КОЖУХЕ							
АД8С-О230-РПМ11	9.6	60	1850x850x1160	592	4,710.00	АД8С-О230-2РПМ11	5,250.00
АД8С-О230-РПМ11(е)	9.6	60	1850x850x1160	592	5,260.00	АД8С-О230-2РПМ11(е)	5,800.00
АД8С-Т400-РПМ11	9.6	60	1850x850x1160	592	4,710.00	АД8С-Т400-2РПМ11	5,250.00
АД8С-Т400-РПМ11(е)	9.6	60	1850x850x1160	592	5,260.00	АД8С-Т400-2РПМ11(е)	5,800.00
АД12С-О230-РПМ11	13.2	60	1950x850x1160	638	5,140.00	АД12С-О230-2РПМ11	5,680.00
АД12С-О230-РПМ11(е)	13.2	60	1950x850x1160	638	5,690.00	АД12С-О230-2РПМ11(е)	6,240.00
АД12С-Т400-РПМ11	13.2	60	1950x850x1160	638	5,140.00	АД12С-Т400-2РПМ11	5,680.00
АД12С-Т400-РПМ11(е)	13.2	60	1950x850x1160	638	5,690.00	АД12С-Т400-2РПМ11(е)	6,240.00
АД16С-О230-РПМ11	17.6	60	1950x850x1160	673	5,580.00	АД16С-О230-2РПМ11	6,443.00
АД16С-О230-РПМ11(е)	17.6	60	1950x850x1160	673	6,130.00	АД16С-О230-2РПМ11(е)	7,003.00
АД16С-Т400-РПМ11	17.6	60	1950x850x1160	673	5,580.00	АД16С-Т400-2РПМ11	6,120.00
АД16С-Т400-РПМ11(е)	17.6	60	1950x850x1160	673	6,130.00	АД16С-Т400-2РПМ11(е)	6,680.00
АД20С-О230-РПМ11	22	100	2100x850x1160	807	6,990.00	АД20С-О230-2РПМ11	7,853.00
АД20С-О230-РПМ11(е)	22	100	2100x850x1160	807	7,570.00	АД20С-О230-2РПМ11(е)	8,433.00

АД20С-Т400-РПМ11	22	100	2100x850x1160	807	6,990.00	АД20С-Т400-2РПМ11	7,530.00
АД20С-Т400-РПМ11(е)	22	100	2100x850x1160	807	7,570.00	АД20С-Т400-2РПМ11(е)	8,110.00
АД30С-О230-РПМ11	33	100	2150x850x1260	910	8,180.00	АД30С-О230-2РПМ11	9,063.00
АД30С-О230-РПМ11(е)	33	100	2150x850x1260	910	8,530.00	АД30С-О230-2РПМ11(е)	9,423.00
АД30С-Т400-РПМ11	33	100	2150x850x1260	910	8,180.00	АД30С-Т400-2РПМ11	8,740.00
АД30С-Т400-РПМ11(е)	33	100	2150x850x1260	910	8,530.00	АД30С-Т400-2РПМ11(е)	9,100.00
*В комплект по 2-ой степени автоматизации входит - блок автоматики и электрический подогреватель ОЖ							



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ТЕЛ: 8-800-222-68-78 / ygpromsnab@gmail.com / www.ugpromsnab.ru



АВТОМАТИКА

Модель	Напряжение сети, В	Тип переключателя	Сила тока на фазу, А	Ток подзарядки АКБ, А	Напряжение АКБ, В	Габаритные размеры, мм	Цена РОЗНИЦА с НДС, руб
ABP63-3SQ105-125	400 / 230	Реверсивный рубильник с мотор-приводом	63	5	12	500x400x150	30,300
ABP63-3SQ171-125	400 / 230		63	5	12	500x400x150	26,500
ABP100-3SQ171-245	400 / 230		100	5	24	500x400x150	32,800
ABP160-3SQ171-245	400 / 230		160	5	24	650x500x150	47,310
ABP250-3SQ171-245	400 / 230		250	5	24	800x650x250	51,500
ABP400-3SQ171-245	400 / 230		400	5	24	1000x650x300	74,600
ABP630-3SQ171-245	400 / 230		630	5	24	1000x650x300	78,460
ABP1000-3SQ171-2410	400 / 230		1000	10	24	1200x750x350	139,900
ABP1250-3SQ171-2410	400 / 230		1250	10	24	1200x750x350	142,800
ABP1600-3SQ171-2410	400 / 230		1600	10	24	1200x750x350	169,400

* Все портативные генераторы с аналоговой панелью необходимо дорабатывать под автоматику. Стоимость уточняйте у менеджера.

УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ

Опция	Описание	Цена РОЗНИЦА с НДС, руб
GSM-модуль с функцией оповещения	Только оповещение (SMS)	20,900
GSM-модуль с функцией управления	Оповещение и управление (SMS)	26,200
Удаленный мониторинг (управление)	MODBUS (Ethernet RS-485, RS-232, GPRS, SNMP)	По запросу

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Модель	Описание	Цена РОЗНИЦА с НДС, руб
Электрический подогреватель (220 В)	1 / 1,5 / 2 / 3 кВт (подбирается по объему двигателя генератора)	12,500
Автономный подогреватель (WEBASTO или аналог)	12 / 24 В (подбирается по объему двигателя генератора)	По запросу

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА

Опция	Описание	Цена РОЗНИЦА с НДС, руб
Цифровой контроллер Datakom DKG307 (317)	Замена аналоговой панели	По запросу
Цифровой контроллер Smartgen HGM6120	Замена аналоговой панели	По запросу
Синхронизация генераторной установки	Подготовка генераторной установки для работы в параллельном режиме	По запросу
Шасси	Монтаж генераторной установки на шасси	По запросу



БЛОК-КОНТЕЙНЕР

ТЕЛ: 8-800-222-68-78 / ygpromsnab@gmail.com / www.ygpromsnab.ru



Модель	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Масса, кг	Цена РОЗНИЦА с НДС, руб
ПБК - 3 (от 25 до 80 кВт)	3200x2400x2500	2000	305,666
ПБК - 4 (до 200 кВт)	3800x2400x2500	2300	333,152
ПБК - 5 (до 300 кВт)	5000x2400x2500	2600	386,912
ПБК - 6 (до 350 кВт)	6200x2400x2500	3000	422,512
*ПБК-МИНИ (до 20 кВт)	2020x1250x1620	300 - 700	По запросу

* Конструкция ПБК-МИНИ отличается от стандартных контейнеров. Дополнительную информацию уточняйте у менеджера.

КОНСТРУКЦИЯ

Силовой металлический каркас
Потолок и стены из сэндвич-панелей 80 мм
Металлическая дверь с дополнительным утеплением
Канал для ввода/вывода кабелей
Автоматическая система вентиляции
Щит собственных нужд
Основное и аварийное освещение 220/24В
Система автоматического пожаротушения на основе порошковых модулей
Система охранно-пожарной сигнализации
Система отопления (конвекторы)
Система газоотвода
Комплект ручного пожаротушения (огнетушитель типа ОУ)
Крыша из металлического листа 2 мм
Пол из рифлёного металлического листа 4 мм