

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			3/28/2019	

CP 3085 MT 1~ 434



Кривая рабочей характеристики


Насос

Диаметр выхода	80 mm
Диаметр всасывающего фланца	160 mm
Impeller diameter	160 mm
Количество лопастей	1
Throughlet diameter	76 mm

Motor


Двигатель	C3085.183 15-10-4AL-W 1.5KW
Тип статора	14
Частота	50 Hz
Ном/напряжение	220 V
Число полюсов	4
Фазы	1~
Ном. мощность	1,5 kW
Номинальный ток	9,2 A
Пусковой ток	42 A
Ном. скорость вращения	1425 rpm

Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,95
3/4 Load	0,95
1/2 Load	0,93
Motor efficiency	
1/1 Load	78,0 %
3/4 Load	78,0 %
1/2 Load	73,0 %





CP 3085 MT 1~ 434

Duty Analysis



Project	Project ID	Created by	Created on 3/28/2019	Last update
---------	------------	------------	-------------------------	-------------






Project	Project ID	Created by	Created on 3/28/2019	Last update
---------	------------	------------	-------------------------	-------------

CP 3085 MT 1~ 434

Dimensional drawing



* DIMENSION TO ENDS OF GUIDE BARS

Dimensional dwg
CP, DP 3085 MT

Project	Project ID	Created by	Created on 3/28/2019	Last update
---------	------------	------------	-------------------------	-------------