

Last update

DP 3085 MT 3~ 470



Кривая рабочей характеристики

Насос

Диаметр выхода 80 mm
Диаметр всасывающего фланца 188 mm
Impeller diameter 188 mm
Количество лопастей 6
Throughlet diameter 76 mm

Motor


Двигатель D3085.183 15-10-4AL-W 2KW
Тип статора 68
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 190 V
Число полюсов 4
Фазы 3~
Ном. мощность 2 kW
Номинальный ток 10 A
Пусковой ток 51 A
Ном. скорость вращения 1405 rpm

Коэффициент мощности

1/1 Load 0,78
3/4 Load 0,70
1/2 Load 0,57


Motor efficiency

1/1 Load 75,5 %
3/4 Load 76,5 %
1/2 Load 74,0 %




DP 3085 MT 3~ 470

Duty Analysis




Project	Project ID	Created by	Created on 4/2/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

DP 3085 MT 3~ 470 VFD Curve




Project	Project ID	Created by	Created on 4/2/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------



Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
---------	------------	------------	------------	-------------

DP 3085 MT 3~ 470

Dimensional drawing



* DIMENSION TO ENDS OF GUIDE BARS

Dimensional dwg
CP, DP 3085 MT

Project	Project ID	Created by	Created on 4/2/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------