



NP 3202 MT 3~ 431

Техническая спецификация



Установка: Р - Погружная, постоянная)



Only for 4-poles.

* DIMENSION TO ENDS OF GUIDE BARS

FP, NP 3202 (00, 065, 180, 185, 350,
360, 550, 570) MT

Dimensional dwg
NP 3202 (00, 065, 180, 185, 350, 360, 550, 570) MT



Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Запатентованное самоочищающееся полуоткрытое канальное рабочее колесо, идеально подходящее для перекачивания большинства видов сточных вод. Его можно оборудовать Guide-pin® для еще большей защиты от засорения. Модульная конструкция с высокой степенью адаптации.

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Серый чугун
Диаметр выхода	200 mm
Диаметр в сасывающего фланца	200 mm
Impeller diameter	330 mm
Количество лопастей	2

Двигатель

Двигатель	N3202.180 30-29-4AA-W 45KW
Тип статора	Стандартно
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	380 V
Число полюсов	4
Фазы	3~
Ном. мощность	45 kW
Номинальный ток	82 A
Пусковой ток	510 A
Ном. скорость вращения	1470 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,91
3/4 Load	0,88
1/2 Load	0,82
Motor efficiency	
1/1 Load	91,5 %
3/4 Load	92,5 %
1/2 Load	92,5 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	

NP 3202 MT 3~ 431



Кривая рабочей характеристики

Насос

Диаметр выхода 200 mm
Диаметр всасывающего фланца 200 mm
Impeller diameter 330 mm
Количество лопастей 2

Motor


Двигатель N3202.180 30-29-4AA-W 45KW
Тип статора 1
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 380 V
Число полюсов 4
Фазы 3~
Ном. мощность 45 kW
Номинальный ток 82 A
Пусковой ток 510 A
Ном. скорость вращения 1470 rpm

Коэффициент мощности


1/1 Load 0,91
3/4 Load 0,88
1/2 Load 0,82

Motor efficiency

1/1 Load 91,5 %
3/4 Load 92,5 %
1/2 Load 92,5 %




NP 3202 MT 3~ 431
Duty Analysis




Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

NP 3202 MT 3~ 431 VFD Curve




Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------



NP 3202 MT 3~ 431

Dimensional drawing



Only for 4-poles.

* DIMENSION TO ENDS OF GUIDE BARS

FP, NP 3202 080, 095, 180, 185, 350, 360, 660, 670 MT

Dimensional dwg

FP, NP 3202 080, 095, 180, 185, 350, 360, 660, 670 MT

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	